

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat**NRW02-420002506**

(Version: 01)

Hiermit wird gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46), bestätigt, dass das Bauprodukt

Remmers SLP CS,**Wärmedämmplatte aus Calciumsilikat****Nichtbrennbar; DIN 4102-A1****Anwendung nach DIN 4108-10, Tabelle 1: DI, DEO, WI**

Nennstärke [mm]	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]
20 - 100	0,080
-----	-----
>100 - 150	0,085

des Herstellers

Remmers Baustofftechnik GmbHBernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen

Hergestellt im Herstellwerk

MPA-Schlüssel 41213

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers,
- der Produktprüfung durch das MPA NRW und
- der Fremdüberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen der


allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-23.11-1915 vom 12.11.2014

entspricht.

Das Herstellwerk ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig bis **12.11.2019**

Dortmund, 19.05.2016

Dipl.-Ing. Th. Kloos
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und keine Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-420002506/1, Version 01 vom 14.10.2014.