

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P20-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Multikleber
EN 12004 C2 TE S1**

Verwendungszweck(e):

Zementhaltiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3
(für Anwendung im Innen- und Außenbereich)
System 3
(für das Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stellen:

Die notifizierte Prüfstelle



Marsbachstr. 186

44285 Dortmund

Kennnummer 0432,

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:

Prüfzeugnis – Nr. 220009390 – 2

Prüfzeugnis – Nr. 220009391 – 2

Die notifizierte Stelle



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbachstr. 186

44285 Dortmund

Kennnummer 0432,

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3
vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230009007-12

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	System 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Verbundfestigkeit, als:			
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Dauerhaftigkeit, als:			
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel - Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jörg Sadewater, Bereichsleiter F+E - mineralische Baustoffe

Löningen, 01.11.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)